

Lam[®]



Σκάνανε τώρα
με το κινητό σου
το QR και δες αμέσως
όλες τις προσφορές !

**Σε τιμές
κρίσης**
**Ποιοτικές
λύσεις**

femi
job Line



NEO



NEO

PPS 16

Είσοδος : 12V DC 1.2A
Έξοδος : 12V DC
Χωρητικότητα : 15Ah
Ρεύμα κορυφής : 1800A

~~291.40€~~

215.00€



PPS 50

Είσοδος : 12V DC 3A
Έξοδος : 12/24V DC
Χωρητικότητα : 2x22Ah
Ρεύμα κορυφής : 5000/2000A

~~948.60€~~

700.00€



NEO

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2.950

~~76.88€~~

57.00€



NEO

BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2.950

~~84.32€~~

61.00€

Έντυπο ειδικών προσφορών 01/2020
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



LAM S.A.



www.lam.gr



[Lam_sa.gr](https://www.instagram.com/Lam_sa.gr)

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚΚ

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

FL24/2

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 155
Bar : 8

~~186.00€~~

96.00€

FL25/2

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~284.60€~~

105.00€



FL50/2

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~248.00€~~

129.00€



FL 100/3V

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 412
Bar : 8

~~496.00€~~

249.00€



FL 100/220/3

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~628.00€~~

319.00€



Με ιμάντα
Κεφαλή μαντέμι

Lam®

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG100/4

lit/min : 480
BAR : 10
HP : 7

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1364.00€~~

950.00€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

SpiraFlex

TAGAZ08055

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~0.83€~~

0.75€

PU



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.45€~~

1.15€

Beta

1915B - B019150013

Σπειράλ σωλήνες από πολυουρεθάνη,
95 Shore, τεντωμένοι φτάνουν τα 9 m
- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 10 bar



~~82.46€~~

36.00€

1916C - B019160207

Σφιγκτήρες O, από γαλβανισμένο
σίδηρο



~~0.55€~~

0.25€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~27.16€~~

19.90€

AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~37.82€~~

27.50€



RPL

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής



100/2M/EASY

VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~584.20€~~
379.00€

Κεφαλή μαντέμι



150/2.5/EASY

VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~775.00€~~
479.00€

Κεφαλή μαντέμι



200/3M/EASY

VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~888.00€~~
569.00€

Κεφαλή μαντέμι



270/4T/EASY

VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1078.80€~~
699.00€

Κεφαλή μαντέμι



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Ελληνικής Κατασκευής



500/5.5TF/AIRSTAR

VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,008.80€~~
1,350.00€

500/7.5TF/AIRSTAR

VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~2,284.00€~~
1,540.00€

Κεφαλή μαντέμι



1916N - B019160020

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί Ευρωπαϊκής μορφής, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, αρσενικό σπείρωμα (PT)



Ø GAS
3/8"

~~3.83€~~

1.45€

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα



Ø mm
10x8

~~8.88€~~

4.15€

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170141	8x8	20.20
B019170142	10x8	20.20
B019170143	13x8	20.20

1916SM - B0191601*

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSPT	€
B019160105	1/4"x8	3.90
B019160121	3/8"x8	4.05
B019160131	1/2"x8	6.30

ΓΙΑΣ
Εφαρμόζει με τον
κωδικό 1917SG

1916SF - B0191601*

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019160107	1/4"x8	3.90
B019160123	3/8"x8	4.15
B019160133	1/2"x8	6.30

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.10
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1918M - B019180003

Μάσκα προστασίας



CE
EN 149FFP1

~~3.83€~~

1.52€

1921I - B019210035

Αναστρεφόμενη κρουστική καστίνα αέρα

12" CE



Ταχύτητα εν κενώ
Μέγ. ροπή
Ικανότητα ΒΘα
Ικανότητα ΒΘα
Εισαγωγή αέρα
Πίεση λειτουργίας
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Μέση κατανάλωση αέρα
Βάρος

275 mm
400 rpm
101 Nm
Cl 8.8 M10
Cl 12.8 M8
1/4" GAS
8.2 bar
10 mm
235 l/min
1.3 kg

1/2"
1.3 kg

~~334.80€~~

159.00€

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο

CE



1.84 kg

Ικανότητα τσοκ
Σπείρωμα άξονα
Ταχύτητα εν κενώ
Ισχύς
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική

1.5+13 mm
1/2" - 20UNC
500 rpm
0.55 Kw
8.2 bars
280 l/min
8 mm

Ø 1/4" GAS

~~332.32€~~

160.00€

1935E - B019350040

Κατσαβίδι αέρα αναστρεφόμενο

CE



12 Nm
1.15 kg

Ταχύτητα εν κενώ
Περιοχή ροής
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Ικανότητα ΒΘα
Υποδοχή

1.800 rpm
12 Nm
8.2 bars
150 l/min
10 mm
8-8 M
1/4"

Ø 1/4" GAS

~~228.40€~~

150.00€

1944 - B019440001

ματσάκονι αέρα με βελόνες

CE



2.6 kg

Κρούσεις ανά λεπτό
Μήκος διαβρωμής
Πλήθος βελόνων
Ø βελόνες
Εισαγωγή αέρα
Πίεση λειτουργίας
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Μέση κατανάλωση αέρα

3.000
33 mm
18
3 mm
1/4" GAS
8.2 bar
8 mm
140 l/min

Ø 1/4" GAS

~~417.88€~~

199.00€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7.000
ΡΟΠΗ : 340Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 180 mm
ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

~~93.00€~~

48.90€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90158

ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7.500
ΡΟΠΗ : 1.288Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 185 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg

~~235.60€~~

149.00€

Δίσχυρο

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

90104

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 150
ΡΟΠΗ : 88Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 265 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,15 Kg

~~73.16€~~

39.50€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

90119

ΤΣΟΚ : 8 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22.000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 170 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,8 Kg

~~53.32€~~

32.00€



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

F1/I

ΜΠΕΚ : 1.2 - 2.5

ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω

~~48.60€~~

36.50€

F1/N/I

ΜΠΕΚ : 1.2 - 1.5 - 1.8
2.0 - 2.5

ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω

~~48.60€~~

36.50€

25/D

~~20.83€~~

14.40€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ

25/B1

~~8.43€~~

5.80€

E/20/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"
12 BAR
2200 Lit/min

~~38.44€~~

26.50€

E/22/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"

~~110.36€~~

76.00€

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

26/E

~~18.10€~~

12.50€

QUALITUM

~~53.32€~~

37.00€

DRY - HEAT

~~220.40€~~

145.00€

Αποκλειστική πατέντα του ANI!



Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

INVERTER

CITOARC 1600 HPF

VOLT : 230-1
A : 5-160
A (%) : 160 (30%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 320X170X395
ΒΑΡΟΣ : 8 Kg



Διατομή : 3 x 2.5 mm²

~~744.00€~~
449.00€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ 400-3 VOLT

YARD SV 263

VOLT : 400-3
KW : 8
A : 45-220
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 450X620X890
ΒΑΡΟΣ : 57 Kg

Παραδίδονται χωρίς καλώδια.
(Σετ καλωδίων σελ. 7)



~~1,189.00€~~
799.00€



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπήδες και σώμα, μάσκα και βούρτσα/μασκακόνι και τσιμπήδα TIG (MAXPRO 200LT)



ΣΕΙΡΑ MAXSTAR

Για ηλεκτρόδια μέχρι Ø 5.0 mm

MAXSTAR 140

VOLT : 220-1
A : 30-140
Normal use A (%) : 140 (80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5-3.25
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~148.80€~~
79.00€



MAXSTAR 160

VOLT : 220-1
A : 30-160
Normal use A (%) : 160 (80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5-4
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~167.40€~~
92.00€

MAXSTAR 180

VOLT : 220-1
A : 30-180
Normal use A (%) : 180 (40%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5-5
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~186.00€~~
100.00€



MAX MIG195

VOLT : 220-1
A : 30-190
A (%) : 190 (80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2-4
ΣΥΡΜΑ : 0.8/0.8/1.0
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg

Κουλούρα 5Kg



~~620.00€~~
350.00€



MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1
Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A
Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 ~ 200 A
Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 ~ 200 A
Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 ~ 160 A
Ρύθμιση Balance 20%~70% EN (Electrode Neg)
Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχνο
Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg



~~896.00€~~
500.00€



INVERTER

MAXPRO 200

VOLT : 220-1
A : 30-200
Normal use A (%) : 200 (80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5-5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~272.80€~~
139.00€



MAXPRO 200 LT

VOLT : 220-1
A : 30-200
Normal use A (%) : 200 (80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5-5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~322.40€~~
175.00€





ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ



DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE

SIL 313

A: 10 - 130
KW: 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 3.25

~~297.60€~~
205.00€



SIL 415

A: 10 - 150
KW: 3
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~353.40€~~
219.00€



TIG
"SCRATCH"

SIL 417

A: 10 - 170
KW: 4
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~434.00€~~
245.00€



TIG
"SCRATCH"

ΣΕΙΡΑ MOSGEN PROFESSIONAL

Ειδική σειρά INVERTER για ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και TIG, ειδικές για χρήση με γεννήτρια, με απόκλιση ρεύματος εισόδου +/- 30%.



INVERTER



- HOT START
- ANTI-STICKING
- ARC FORCE
- TIG
- Θερμική προστασία
- Προστασία υπερφόρτωσης



MOS 150GEN

A: 5 - 140
KW: 3
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 3.25

~~384.40€~~
280.00€



MOS 170GEN

A: 5 - 180
KW: 3.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~400.20€~~
300.00€

ΚΑΛΩΔΙΑ



42520

T25/200A
MOS 150GEN / 170GEN
MASTRO 40EVO - CITIARC 1800 HPF

~~64.48€~~
48.50€

42525

T50/300A
MASTRO 418 HD GEN - YARD SV 283

~~78.36€~~
60.00€

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE - LIFT TIG



SILTIG 415

A: 10 - 150
KW: 4.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~527.00€~~
380.00€

Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με συμπληρωματικά TIG και καλώδιο με σώμα



CELLULOSIC

MASTRO 40EVO

A: 30 - 185
KW: 5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~868.00€~~
650.00€

Παραδίδονται χωρίς καλώδια



SLOPE DOWN



Χρήση με γεννήτρια +/- 30%

MASTRO 418 HD GEN

A: 20 - 185
KW: 5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: 1.6 - 4

~~744.00€~~
550.00€

Συγκόλληση μετάλλων

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

LCD TECHNO 11



Ηλεκτρόδιο 10-150A
Σύρμα 10-200A
TIG 10-175A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0006 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 98x35 mm
ΒΑΡΟΣ : 400 g



SOLAR

~~45.28€~~
29.90€

LCD Techno 9-13



Ηλεκτρόδιο 5-400A
Σύρμα 5-400A
TIG 5-300A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 92x42 mm
ΒΑΡΟΣ : 440 g



~~59.52€~~
39.90€

LCD MASTER 9-13G



Ηλεκτρόδιο 10-400A
Σύρμα 10-400A
TIG 10-300A
Τρόχισμα

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 92x42 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g



~~78.12€~~
51.90€



WM 23



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

~~44.02€~~
32.50€

WM 31



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0003 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 93x43 mm
ΒΑΡΟΣ : 510 g

Με μπαταρία

~~71.92€~~
52.90€

WM 35



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-9 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x60 mm
ΒΑΡΟΣ : 535 g

Με 2 μπαταρίες

~~148.80€~~
110.00€



MAX 11



Ηλεκτρόδιο 10-180A
Σύρμα 10-220A
TIG 10-200A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm
ΒΑΡΟΣ : 470 g

~~26.88€~~
15.90€

MAX 9-13G



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-825A
TIG 30-325A
Τρόχισμα

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm
ΒΑΡΟΣ : 485 g

~~39.88€~~
20.70€

MAX 5-13G



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-825A
TIG 30-325A
Τρόχισμα
Κοπή Plasma

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0.000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

~~62.00€~~
45.00€

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

010113

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
2.5	300	14.28

 Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 4.76Kg)

~~79.98€~~
48.00€

 Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.76Kg)

~~26.66€~~
16.00€
010114

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
3.25	350	19.92

 Τιμή κιβωτίου
(4 τεμ. x 4.98Kg)

~~116.56€~~
68.00€

 Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.98Kg)

~~28.14€~~
17.00€

Πιστοποίηση

 EN 499 E 42 0 RR 12
 AWS A 5.1 E 6013

AC
U₀ ≥ 48 Volt
W000287027

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (Kg)
4.0	450	17.7

 Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 5.9Kg)

~~223.20€~~
165.00€

 Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 5.9Kg)

~~74.40€~~
55.00€
SPEEDARC

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης.

Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τήξης, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Πιστοποίηση

 EN 499 : E 380 R12
 AWS A 5.1 : E 6013

CEMONT

Air Liquide

Ρεύμα συγκόλλησης


SUPERCITO 5

	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ (Kg)
5.0	450	4.5

 Συσκευασία πακέτου
(4.5Kg)

~~24.80€~~
17.00€
Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχιά επένδυση και σκόνη σιδήρου
- Απόδοση 110%

Ρεύμα συγκόλλησης



Πιστοποίηση

 EN 499 : E 42 6 B 42 H10
 AWS / ASME :
 SFA-5.1/E7018
 DIN 1913 : E5155B10

OERLIKON


Κοπή μετάλλων

PLASMA

- Διαθέτει ψηφιακή οθόνη
- Θερμική προστασία

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

VOLT : 230-1

KW : 6.9

A : 20 - 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 8bar

AC(%) : 50(80%)

ΚΟΠΕΣ (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm

ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 480X250X320

ΚΙΛΑ : 11

MAX CUT 50

~~496.00€~~
295.00€
ARC MAX
 WELDING SOLUTIONS

INVERTER



Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

780XL

~~820.00€~~
450.00€

Πρακτικό σύστημα
τεντώματος κορδέλας

Μέγιστη ακρίβεια
στην ποιότητα κοπής



Επιλογές ταχύτητας
κοπής για βέλτιστη
προσαρμογή στις
συνθήκες κοπής



Max 105 mm

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

~~775.00€~~
579.00€

Διακόπτης ασφάλειας για
γρήγορη απενεργοποίηση



ABS 105

Εφαρμογή σε
όλα τα είδη
μετάλλων

Κινητήρας
950 Watt με
εξοικονόμηση
ενέργειας

Αυτόματο
σβήσιμο

Μηχανισμός
επιλογής
4 θέσεων κοπής



ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

NG 120XL

ΥΨΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΟΠΗΣ

~~1,085.00€~~
800.00€

Τεντωτήρας κορδέλας
με τριβή (αποκλειστική
ευρεσιτεχνία)



Επίπεδη επιφάνεια
για πιέσιμο σε
πάγκο εργασίας

Κινητήρας 1300WATT
με ψηφιακό ηλεκτρονικό
ρυθμιστή ταχύτητας
"CONSTANT SPEED"

Διπλός οδηγός
κορδέλας



Max 120 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS NG120

~~1,240.00€~~
900.00€

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή
(αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT
με ψηφιακό ηλεκτρονικό
ρυθμιστή ταχύτητας
"CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια
για πιέσιμο σε
πάγκο εργασίας

Διπλός οδηγός
κορδέλας



ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

NG 160

Εργονομική λαβή

~~1,984.00€~~
1,450.00€

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Max 160 mm

Διπλός
συρόμενος
οδηγός

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

785XL

~~1,612.00€~~
1,159.00€

Φωτεινή ένδειξη
τεντώματος λάμψας

Ισχυρός κινητήρας 1800 W
με θερμική προστασία και
2 ταχύτητες

Αποκλειστικό σύστημα
περιστροφής βραχίονα
"roto-translating"

Εύκολο στην
μεταφορά

Σύστημα
προστασίας
"anti-reset"



Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

F12-921A

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσok : 1.5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 350
Ταχύτητες : 5
RPM : 580 - 2850

~~170.80€~~
130.00€



F12-941A

Ολικό ύψος mm : 820
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσok : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 480
Ταχύτητες : 12
RPM : 220 - 2450

~~334.80€~~
229.00€

Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσok,
εργονομικό χειρόλι,
κλειδί τσok.



Λείανση ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

23N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12.7
RPM : 2.800

~~76.88€~~
57.00€

Παραδίδεται
με πέτρες

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



24N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)16
RPM : 2.800

~~84.32€~~
61.00€

Παραδίδεται
με πέτρες



38N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12.7
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø150X20X(d)16
RPM : 2.800
RPM : 580 - 2850

~~161.20€~~
115.00€

Παραδίδεται με πέτρα
και βούρτσα



ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ

Με ειδικό προφυλακτήρα
για τα ρινίσματα και
τη σκόνη.



Πέτρες Κοπής - Λείανσης ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

A 115/1.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0

~~0.86€~~
0.70€



A 125/1.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.0

~~1.11€~~
0.80€

A 180/2.0/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 2.0

~~2.26€~~
1.70€

A 180/1.9/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.9

~~2.26€~~
1.70€

A 230/1.9/22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.9

~~2.80€~~
1.90€

Δίσκοι Κοπής σιδήρου **Lam** ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 250
ΠΑΧΟΣ : 2.0
ΒΑΞΟΝΑ : 32
ΔΟΝΤΙΑ : 200



~~84.32€~~
49.90€

Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

L115 Z040 TNP

ΚΟΚ : 40
Ε.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13.300

~~2.88€~~
1.60€

L115 Z060 TNP

ΚΟΚ : 60
Ε.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13.300

~~2.88€~~
1.60€

L115 Z080 TNP

ΚΟΚ : 80
Ε.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13.300

~~2.88€~~
1.60€

L115 Z120 TNP

ΚΟΚ : 120
Ε.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13.300

~~2.88€~~
1.60€

L125 Z040 TNP

ΚΟΚ : 40
Ε.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12.200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z060 TNP

ΚΟΚ : 60
Ε.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12.200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z080 TNP

ΚΟΚ : 80
Ε.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12.200

~~2.85€~~
2.20€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ : 120
Ε.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12.200

~~2.85€~~
2.20€

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν
γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°.
Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων
για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα,
μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λπ.

Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

F78-140

VOLT: 230-1
WATT: 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ: 90 l



Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης H2 800 Ø140mm

~~192.20€~~
129.00€


**ΙΣΧΥΡΟΙ &
ΑΣΦΑΛΕΙΣ**

2 Ταχύτητες RPM :
150-300 / 300-850

Εργονομική λαβή

F78-180

VOLT: 230-1
WATT: 1800
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ: 120 l



~~285.20€~~
195.00€

Παραδίδεται σε βαλίσσκι με 2 εξαρτήματα ανάδευσης H3 800 Ø140mm & H2 800 Ø180mm

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΑΤΤΙΡΑΝ™

LEGGERA


ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

100%
ALUMINIUM

	LEGGERA 49	LEGGERA 67	LEGGERA 78	LEGGERA 82
ΜΗΚΟΣ:	490	670	780	920
ΚΟΠΗ 45°:	345x345	470x470	550x550	650x650
ΠΑΧΟΣ:	5-15			
ΡΟΔΑΚΙ:	Ø15x6x1,5			
ΚΙΛΑ:	5,6	6,6	8,7	9,6

~~248.00€~~
170.00€

~~279.00€~~
190.00€

~~322.40€~~
225.00€

~~372.00€~~
260.00€

PENTAX
DIAMOND TOOLS

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

94457F8H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

Ε.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0X37

LASER

H = 10 mm


3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S

Ε.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 75
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.2X7.0

LASER

H = 7 mm



ΔΙΣΚΟΙ TURBO

0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S

Ε.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.6X7.0

LASER

H = 7 mm



94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

Ε.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 16
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X38

LASER

H = 10 mm


3411269C

ΣΕΙΡΑ SC

Ε.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0

Turbo

H = 10 mm


3423369C

ΣΕΙΡΑ SC

Ε.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.6X10.0

Turbo

H = 10 mm



Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

F28-182A

~~235.80€~~
159.00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

F28-186A

~~421.80€~~
275.00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 290X290
VOLT : 230-1
WATT : 420
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 120mm

F28-191A

~~744.00€~~
489.00€



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm

ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

F20-140A

~~241.80€~~
159.00€



WATT : 2000
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30

• Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές			
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

F38-420

~~396.80€~~
259.00€



WATT : 800
ΚΛΙΣΗ : 0-45°

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ	
ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
30	500

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ

F48-255

~~1.023.00€~~
675.00€



- Βάση από χυτοσίδηρο που εγγυάται στιβαρότητα και ακαμψία κατά τη λειτουργία.
- Ταχύτητα ρυθμιζόμενη από 500 έως 2000 στρ./min.
- Δυνατότητα εργασίας 985mm σε μήκος και 300mm σε διάμετρο.
- Κινητήρας 450W με 10 ταχύτητες για μέγιστη ευελιξία στη χρήση.
- Περιστρεφόμενη κεφαλή που επιτρέπει εργασία σε επιφάνειες που ελέχουν σε κομμάτια μεγάλων διαστάσεων.
- Εύχρηστη κεφαλή εργαλείων.

Οπή στην πόντα : Ø9,5mm

Οπή στην κόντρα πόντα : Ø9mm

Υποδοχή πόντας & κόντρας : CM2

Σπειρωμα στον δίσκο συγκράτησης : M33

Παραδίδεται με βάση, πόντα και κόντρα πόντα, στήριγμα εργαλειοφόρα και εργαλειοφόρα διαμέτρου 300mm και δίσκο για στήριξη τεμαχίων 150mm

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

F50-842

~~558.00€~~
389.00€



- Αυξημένη ικανότητα φίλτρων.
- Τροχήλατη στιβαρή βάση με 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση.
- Φτερωτή αναρρόφησης από πριστινωμένο χάλυβα.

WATT : 1.500

ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2547m³/h

ΣΑΚΟΣ : Ø50 - 160L

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ø100x2

Παραδίδεται με :

- Εύκαμπτο σωλήνα 2m
- 1 υψοσμάτινο σάκο
- 1 νάβλο

Ηλεκτρικά εργαλεία

Φαλτσοπρόνα ξύλου

TR 076



(2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

~~223.20€~~
175.00€

Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ø210.

VOLT: 230-1
WATT: 1.200
ØΔΙΣΚΟΣ: 210X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 4.500

ΚΟΠΕΣ
0° 120x55
45° 85x55

TR 078



~~334.80€~~
250.00€

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι από αυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

VOLT: 230-1
WATT: 1.800
ØΔΙΣΚΟΣ: 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 4.500

ΚΟΠΕΣ
0° 145x70
45° 100x70

TR 090



~~496.00€~~
379.00€

Ισχυρό 2000W με μεγάλες δυνατότητες κοπής, δίσκο Ø305.

VOLT: 230-1
WATT: 2.000
ØΔΙΣΚΟΣ: 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 4.200

ΚΟΠΕΣ
0° 185x85
45° 125x85

TR 235



~~384.40€~~
289.00€

Ισχυρό & ελαφρύ με μεγάλο επάνω τραπέζι και μικρομετρική ρύθμιση

VOLT: 230-1
WATT: 1.800
ØΔΙΣΚΟΣ: 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 4.200

ΚΟΠΕΣ
0° 135x70
45° 90x70

TR 250-I



~~496.00€~~
369.00€

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT: 230-1
WATT: 1.200
ØΔΙΣΚΟΣ: 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 3.000

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45

Χωρίς καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT



~~527.00€~~
400.00€

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT: 230-1
WATT: 1.200
ØΔΙΣΚΟΣ: 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 2.850

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45

DOUBLE CUT

Χωρίς καρβουνάκια



Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I



~~620.00€~~
475.00€

Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας

VOLT: 230-1
WATT: 1.400
ØΔΙΣΚΟΣ: 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ: 3.000

ΚΟΠΕΣ
0° 170x70
45° 105x70

Χωρίς καρβουνάκια

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι
- Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

TR 1025DB



~~434.00€~~
329.00€

- Ισχυρός κινητήρας 2000W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μύρσα

ΔΙΣΚΟΣ Ø 254	
0°	340x82
45°	240x82

Στάνταρ εξοπλισμός : δίσκος, μύρσα, σει κλειδιών, ανταλλακτικό σει με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

TR 1030DB



~~558.00€~~
399.00€

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Σύστημα ολίσθησης διπλής μπάρας
- Λαβή μεταφοράς
- Κάθετη και οριζόντια μύρσα

ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	340x105
45°	240x105

Στάνταρ εξοπλισμός : δίσκος, 2 μύρσες, οδηγός ξύλου, σει κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

F38-255



~~322.40€~~
215.00€

- Σύστημα ολίσθησης με γραμμικά
- Ρουλεμάν
- Κορμός από καυτό αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
- Κλίσης κεφαλής 45ο
- Laser

ΔΙΣΚΟΣ Ø 254	
0°	305x85
45°	215x85

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

F31-462A

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



~~241.80€~~
159.00€

- Σκελετός από καυτόςίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

F38-523A



~~322.40€~~
209.00€

ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT : 1.800
ØΔΙΣΚΟΣ : 254X30
ΚΟΠΗ 0° : 80mm
ΚΟΠΗ 45° : 60mm

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Λεβιέδες για ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου



F38-528A



~~496.00€~~
329.00€

ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT : 2.000
ØΔΙΣΚΟΣ : 315X30
ΚΟΠΗ 0° : 83mm
ΚΟΠΗ 45° : 49mm

- Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

F40-582



~~303.80€~~
189.00€

Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης.

- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος ψυκτήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

Εύκαμπτος άξονας για εργαλεία

Συλλογή εργαλείων



Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Για χρήση σε μηχανές : Φορητά πριόνια, σκοροκόφτες.

LP20M

Εφαρμογές : Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M 007	160	2.4	1.6	20	12	18.10
LP20M 010	180	2.4	1.6	20	12	18.10
LP20M 012	184	2.4	1.6	16	12	21.00

LP30M

Εφαρμογές : Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα, σε συμπαγή ξύλα.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP30M 003	140	2.4	1.6	20	24	24.00
LP30M 007	160	2.4	1.6	20	24	25.00
LP30M 015	190	2.4	1.6	30	24	25.00
LP30M 018	210	2.4	1.6	30	30	27.50
LP30M 025	250	2.8	1.8	30	40	38.00

LP40M

Εφαρμογές : Σχεδιασμένοι με μεγάλο αριθμό δοντιών για κοπή κόντρα στα νερά σε συμπαγή ξύλα.

Ο τύπος LP40M 018 είναι ιδανικός για κοπή αλουμινίου και πάνελ διπλής όψης.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP40M 007	160	2.4	1.6	16	40	27.00
LP40M 012	184	2.4	1.6	16	40	28.00
LP40M 013	190	2.4	1.6	16	40	28.50
LP40M 015	190	2.4	1.6	30	40	28.50
LP40M 018	210	2.4	1.6	30	40	32.00
LP40M 019	216	2.4	1.8	30	64	47.50
LP40M 025	250	2.8	1.8	30	60	41.00

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές : Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm.

Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής : Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	73.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	88.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	85.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	85.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	105.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	120.00

LU5D

Εφαρμογές : Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm. Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής.

Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής : Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	73.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	73.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	90.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	90.00

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3A

Εφαρμογές : Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές.

Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια,

κατακόρυφα τεμαχιστικά.

Δόντια : Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο.

Υλικό κοπής : Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλάρι ή λουστραρισμένα.



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	78.00
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	98.00

LU3D

Εφαρμογές : Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm.

Χρήση σε μηχανές : Φαλτσοπριόνια,

οριζόντια τεμαχιστικά.

Δόντια : Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής : Πάνελ διπλής όψης. FT01 : 2/7/42 + 2/8/48.4 + 2/10/80



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	58.00
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	78.00
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	95.00



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 CLASSIC

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΩΦΟΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~167.40€~~
115.00€

KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΩΦΟΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



~~241.80€~~
165.00€

Παραδίδεται με
στάνταρ ανέμη

KL1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.0
ΣΤΡΩΦΟΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 410 l/h



~~421.80€~~
280.00€

Παραδίδεται με
στάνταρ ανέμη
Αντλία ψελαμένη
εξ ολοκλήρου
απο μέταλλο χωρίς
πλαστικά μέρη στα
κύρια εξαρτήματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PTO TRWN

KW : 8.3
ΣΤΡΩΦΟΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h



~~2,170.00€~~
1,200.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ



902000940 FDX 16/250

KW : 9.6
ΣΤΡΩΦΟΣ : 1580
ΠΙΕΣΗ : 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 980 l/h
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : 13 hp



~~5,952.00€~~
3,300.00€

Με ισχυρό κινητήρα
Βενζίνης HONDA GX380

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,550.00€~~
1,100.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

NEO

Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες απο λάστικο
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ
νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8m - R1 1/4"
Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150

KW : 2.7
ΣΤΡΩΦΟΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,170.00€~~
1,500.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

Ομαλή εκκίνηση με
σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία
του κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία
πετρελαίου και
απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνοδεύεται από :
Πιστόλι, αυλό, σωλήνα
υψηλής πίεσης 8m - R1,
μπέκ νερού.



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 S

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
POH (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6

~~62.00€~~
40.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μεταλλού 1 m



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
POH (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5

~~105.40€~~
69.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία φυσήτρια
- Μεταλλικός κάδος
- Αναθευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 X

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
POH (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2

~~161.20€~~
115.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 XE

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
POH (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2

~~217.00€~~
150.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max.)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



Λίπανση

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

80580



Αεροποιητής 50lt

~~297.80€~~
205.00€

80555



Αναρροφητήρας συλλέκτης λαδιού με γυδία 90lt

~~471.20€~~
245.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού αέρα 75lt

~~241.80€~~
135.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

4 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

80497



Κύρια χαρακτηριστικά:
• Τέσσερα συρτάρια (533x400x75)
• Κεντρικό κλειδί ασφαλείας
• Επιφάνεια εργασίας με χωρίσματα

~~448.40€~~
260.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80486



ΧΩΡΗΤ.: 13 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470X360X250
ΚΙΛΑ: 6.5

~~112.84€~~
54.90€

80487



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X320
ΚΙΛΑ: 23

~~278.00€~~
125.00€

80427



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X710
ΚΙΛΑ: 39

~~938.00€~~
500.00€

80488



ΧΩΡΗΤ.: 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1140X550X330
ΚΙΛΑ: 42

~~421.80€~~
190.00€

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 425 mm
ΒΑΡΟΣ: 2 Kg



1.5 ton

ΜΟΝΟΙ

~~22.81€~~
12.40€

80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 525 mm
ΒΑΡΟΣ: 4.2 Kg



3 ton

ΜΟΝΟΙ

~~36.58€~~
20.00€

80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 660 mm
ΒΑΡΟΣ: 9 Kg



5 ton

ΜΟΝΟΙ

~~188.12€~~
59.00€

80407

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 615 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 975 mm
ΒΑΡΟΣ: 22.5 Kg



10 ton

ΜΟΝΟΙ

~~195.00€~~
130.00€

Βαρέος τύπου
Μεγάλης
διαδρομής

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.38 Kg



ΖΕΥΓΟΣ

2 ton

~~26.41€~~
12.90€

80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 400 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.88 Kg



ΖΕΥΓΟΣ

3 ton

~~31.00€~~
14.90€

80489

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 375 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 570 mm
ΒΑΡΟΣ: 8.27 Kg



ΖΕΥΓΟΣ

6 ton

~~68.20€~~
34.90€

80525

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500 Kg
ΜΗΚΟΣ: 1500 mm
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg



~~124.00€~~
70.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~43.40€~~
22.90€



80569

36"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~44.02€~~
22.90€



80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1010X475X130

~~58.28€~~
31.50€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~58.28€~~
31.00€



80570

40"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~50.22€~~
28.90€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80444

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 80 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 355 mm
ΒΑΡΟΣ : 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 595X295X180mm

1.5 ton

Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό πιστόνι

~~217.00€~~
115.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~43.40€~~
23.90€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΙ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 359 mm
ΒΑΡΟΣ : 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 558X234X140mm

2 ton

~~100.44€~~
51.00€



80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 455 mm
ΒΑΡΟΣ : 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 640X342X174mm

2.5 ton

~~235.60€~~
128.00€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 330 mm
ΒΑΡΟΣ : 8.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X210X135mm

2 ton

~~52.70€~~
28.50€



80537

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 475 mm
ΒΑΡΟΣ : 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 620X375X195mm

3 ton

~~148.80€~~
85.00€



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

80430

ΑΝΥΨΩΣΗ: 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 148 mm

2
ton

~~26.78€~~
13.50€

80432

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 185 mm

5
ton

~~32.86€~~
16.50€

80435

ΑΝΥΨΩΣΗ: 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 205 mm

15
ton

~~58.90€~~
29.00€

80431

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 180 mm

3
ton

~~32.24€~~
15.90€

80433

ΑΝΥΨΩΣΗ: 115 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 385 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 190 mm

8
ton

~~42.16€~~
19.90€

80436

ΑΝΥΨΩΣΗ: 130 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 407 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 217 mm

20
ton

~~71.82€~~
35.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 417 mm

~~43.40€~~
19.90€

ΖΕΥΓΟΣ

80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 419 mm

~~52.70€~~
24.00€

ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 600 mm

~~95.48€~~
44.90€

ΖΕΥΓΟΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80485

Σετ με 14 κλειδιά για
φίλτρα λαθιού

~~74.40€~~
43.00€



80489

Συλλογή σφαίρας
ραθιοκασετοφώνων

~~130.20€~~
74.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 880 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ: 27 Kg

~~155.00€~~
85.00€



80408

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 880 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x420x180 mm
ΒΑΡΟΣ: 33 Kg

~~210.80€~~
99.00€

ΣΠΑΣΤΟ



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80481

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ: ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ: 6 Kg

~~44.84€~~
24.30€



Εργαλεία Συνεργείου

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
CAR DOLLY (2τεμ.)

80520



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~235.00€~~
130.00€

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80439



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 800 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 890 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~198.40€~~
290.00€

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

80533



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)

~~110.36€~~
56.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg

~~26.00€~~
18.90€

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X380
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg

~~32.86€~~
17.80€

Με ρόδες

80538

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~198.40€~~
107.00€



80521

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 1000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2200 mm
A : 1435
B : 1130
C : 790
D : 960
ΒΑΡΟΣ : 65 Kg

~~322.40€~~
180.00€



80522

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2000 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 2380 mm
A : 1550
B : 1570
C : 800
D : 975
Kg : 68 Kg

~~347.20€~~
210.00€



80445

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκά (EURO Pallet)

~~651.00€~~
319.00€

80448

ΦΑΡΔΟΣ : 885 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1220 mm

Κατάλληλα για ειδική διάσταση παλέτας

~~675.00€~~
340.00€

2.5
ton

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80449

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκά (EURO Pallet)

~~713.00€~~
379.00€

80450

ΦΑΡΔΟΣ : 885 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1220 mm

Κατάλληλα για ειδική διάσταση παλέτας


~~744.00€~~
390.00€

3
ton



ΠΡΕΣΣΕΣ

80415




F+: 1131
G: 150
Kg: 185

~~1.488.00€~~
689.00€

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

Με πνευματικό
ή χειροκίνητο
χειριστήριο



ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534



~~198.40€~~
103.00€

ΕΜΒΟΛΟ : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg

4 ton

80535



~~254.20€~~
145.00€

ΕΜΒΟΛΟ : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg

10 ton

80528



~~558.00€~~
300.00€

10 ton

80527



~~595.20€~~
350.00€

20 ton

80538



~~1.095.00€~~
625.00€

Πνευματική

30 ton

80529



HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~1.738.00€~~
1.000.00€

Πνευματική

40 ton

80530



HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~1.868.00€~~
1.100.00€

Πνευματική

50 ton

80539



HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~651.00€~~
370.00€

20 ton

80528



HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~992.00€~~
575.00€

30 ton

ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80528	1300	560	835	560	130	900	110	1590	135	90-858	70
80527	1570	560	890	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	890	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80528	1570	705	790	690	0	945	160	1810	150	130-820	150
80538	1570	705	790	690	0	945	160	1810	150	130-820	150
80529	1610	800	910	830	180	900	160	1820	235	100-885	220
80530	1610	800	930	850	180	900	160	1820	235	100-885	235

Εργαλεία Συνεργείου

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - I

με θερμικό και προστασία από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών

FAST 25

WATT : 460
VOLT : 12/24
A (12V) : 17
A (24V) : 25

Για μπαταρίες έως 240 Ah



~~148.80€~~
100.90€

FAST 30

WATT : 980
VOLT : 12/24
A (12V) : 22
A (24V) : 30

Για μπαταρίες έως 490 Ah



~~171.12€~~
116.90€

ΦΟΡΤΙΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

START 520

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.3
KW ΕΚΙΝ. : 10
VOLT : 12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500

Για φόρτιση
μπαταριών
έως 580 Ah



~~587.92€~~
390.00€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

CYBER 20

KW : 4
VOLT : 6/12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A

Για μπαταρίες έως 200 Ah



~~768.80€~~
380.00€

CYBER 600

KW : 4
VOLT : 6/12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A

Για μπαταρίες έως 300 Ah



~~1,384.00€~~
769.00€

CYBER 1000

KW : 11
VOLT : 6/12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 52A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 400A
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 300A

Για μπαταρίες έως 500 Ah



~~1,736.00€~~
849.00€



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μοτοσάου οξέος - Πλήρως αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων

IDCMAX5

NEO

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V
Ρεύμα φόρτισης : 6VDC, 1A
12VDC, 1A/4A



~~39.68€~~
21.30€

IDCMAX15

NEO

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
6VDC, 2A/5A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC,
2A/5A/10A
15A BOOST



~~93.00€~~
48.00€

IDCMAX22

NEO

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V
12VDC,
2/4/6/8/10
Ρεύμα φόρτισης : /15/20A
24VDC,
3.5/7.5A
20A BOOST



~~124.00€~~
65.00€

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

PPSMAX 400

NEO

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A
Έξοδος 12V : 10 A max
Χωρητικότητα μπαταρίας : 8000 mAh
Τάση εισόδου : 15 V / 1 A
Ρεύμα εκκίνησης : 200 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 400 A
Βάρος : 0.9 kg



~~111.80€~~
55.00€

PPSMAX 500

NEO

Έξοδος : 5V/2A
Έξοδος 12V : 10 A max
Έξοδος 18V : 2A για λάμπες
Έξοδος 18V : 3.5A για λάμπες
Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh
Τάση εισόδου : 15 V / 1 A
Ρεύμα εκκίνησης : 300 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 500 A
Βάρος : 1.2 kg



~~148.80€~~
74.00€

PPSMAX 600

NEO

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A
Έξοδος 12V : 10 A max
Έξοδος 18V : 3.5A για λάμπες
Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh
Τάση εισόδου : 15 V / 1 A
Ρεύμα εκκίνησης : 350 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A
Βάρος : 1.45 kg
Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 6.0 L,
για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



~~192.20€~~
89.00€

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 3.0 L

Περιλαμβάνουν : Ενδειξη στάθμης, φωτισμό LED,
καλώδια φόρτισης συσκευών

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8

Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17

Για μπαταρίες 30 - 200 Ah

FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40

Για μπαταρίες 40 - 400 Ah



ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260

VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

FAST 7K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1000A
Ρεύμα εκκίνησης : 350A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 6000Ah
Χρόνος φόρτισης : 8h
Διαστάσεις : 135x76x18
Βάρος : 0,25kg

Εκκινητής 12V
4000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A

Κατάλληλοι για εκκίνηση όλων των τύπων μπαταριών και AGM/Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO4)



FAST 10K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1300A
Ρεύμα εκκίνησης : 400A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 10000Ah
Χρόνος φόρτισης : 3h
Διαστάσεις : 170x82x32
Βάρος : 0,40kg

Εκκινητής 12V
8000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A
DC 18V - 3,5A



FAST 15K

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης : 1500A
Ρεύμα εκκίνησης : 500A
Χωρητικότητα μπαταρίας : 15000Ah
Χρόνος φόρτισης : 5h
Διαστάσεις : 170x82x32
Βάρος : 0,50kg

Εκκινητής 12V
8000J-BME 3S*
Power Bank
USB 5V - 2,1A
DC 18V - 3,5A



Συμπαράγονται με FAST 10K - FAST 15K

Έξυπνο καλώδιο

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ELECTRONIC
STAR & STOP

deca

MATIC 118

VOLT : 12 - 6A
maxAh : 90

~~73.16€~~
51.00€

MATIC 119

VOLT : 12 - 9A
maxAh : 120

~~78.12€~~
54.00€



ΦΟΡΤΙΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου
- Τάση φόρτισης 12V και 24V
- Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης
- Προστασία από υπερφόρτιση
- Προστασία από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών
- Καλώδιο τροφοδοσίας 2m με φις Schuko (για μονοφασικά)

CLASS B 350E

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.1
KW ΕΚΙΝ. : 5
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 35
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300

Για φόρτιση μπαταριών έως 400 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (IV) : 220A



CLASS B 400E

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.3
KW ΕΚΙΝ. : 6
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 40
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 400

Για φόρτιση μπαταριών έως 500 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (IV) : 270A



CLASS B 4500

VOLT : 230-1
KW ΦΟΡΤ. : 1.7
KW ΕΚΙΝ. : 7.5
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 75
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500

Για φόρτιση μπαταριών έως 800 Ah

Ρεύμα εκκίνησης (IV) : 350A



Με 4 θέσεις φόρτισης

ταχυφόρτιση με
χρονοδιακόπτη



Γεννήτριες

BENZINOKINΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ INVERTER ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

GS1 1.0M

~~588.40€~~
279.00€


GS1 2.0M

~~718.00€~~
389.00€


GS1 2.6M

~~992.00€~~
599.00€


GS1 3.6E

~~1,302.00€~~
800.00€



Ηλεκτρική
εκκίνηση

GS1 3.8M

~~1,178.00€~~
725.00€


GS1 4.0E

~~1,868.00€~~
1,150.00€



Ηλεκτρική
εκκίνηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS1 1.0M	GS1 2.0M	GS1 2.6M	GS1 3.6E	GS1 3.8M	GS1 4.0E
ΙΣΧΥΣ H/Z max	1.0KVA	2.0KVA	2.6KVA	3.6KVA	3.6KVA	4.6KVA
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	1x220V	2x220V	2x220V	2x220V	2x220V	2x220V
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	53	105	125	149	149	270
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	58	58	58	58	58	58
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	3.5	4	7	7	7	13
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	19	28	28	28	55

- Κλειστού τύπου, χαμηλού θορύβου, πρακτικά στην μεταφορά.
- Σύστημα ομαλής εκκίνησης
- Σύστημα αυτόματης άντλησης καυσίμου
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης
- Προειδοποίηση στάθμης λαδιού
- Ασφάλεια DC

BENZINOKINΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

GS 010024M

~~285.20€~~
149.00€

Περιέλιξη
χαλκού


GS 030070M

~~488.20€~~
228.00€

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης


GS 035090M

~~713.00€~~
433.00€



Παραδίδεται
με ρόδες και
χειρολαβές

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 010024M	GS 030070M	GS 035090M
ΙΣΧΥΣ H/Z max	1.0KW / 1.25KVA	3.0KW / 3.75KVA	3.5KW / 4.375KVA
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	2.4	7.0	9.0
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	1x230V	2x230V	2x230V
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	93.5	210	270
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	6.0	15	25
ΒΑΡΟΣ (kg)	26	45	77

- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης.
- Βολτόμετρο.

Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα



GS 055130E

~~837.00€~~
539.00€

GS 085150E

~~830.00€~~
575.00€

Παραδίδεται με ρόδες, χειρολαβές, κλειδιά και μπαταρία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 055130E	GS 085150E
ΙΣΧΥΣ H/Z max	5.5KW / 8.875KVA	8.5KW / 12.125KVA
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	2x230V	2x230V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	13.0	15.0
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	388	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	25	25
ΒΑΡΟΣ (kg)	84.5	87.5

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 8530

~~218.80€~~
126.00€



GP 8580

~~223.20€~~
145.00€



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 8530	GP 8580
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw)	4.8	4.8
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	2"	3"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	23	28
ΠΑΡΟΧΗ max.(m³/h)	30	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	23	25

GE 7 M

~~173.80€~~
108.00€

GE 9 M

~~347.20€~~
230.00€



Κινητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GE 13 E

~~434.00€~~
290.00€



Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος

- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
- Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
- Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 M	GE 9 M	GE 13 E
ΙΣΧΥΣ max (Kw/3600 R.P.M.)	5.1	6.75	9.6
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lt)	3.6	6.5	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt)	0.6	1.1	1.1
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	16	25	31
Α=ΟΝΑΣ	70x54	77x58	88x64

Αντλίες

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΥJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~179.80€~~
110.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43



ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

SP 800

~~124.00€~~
78.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	SP 800
ΙΣΧΥΣ	800W
ΣΤΟΜΙΟ	1.1/4"-1.1/4"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	30
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	5500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	0.5mm



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

ΚΑΘΑΡΟΥ SPC 400

~~66.96€~~
37.90€



SPD 400

~~70.68€~~
42.90€



SPD 1000

~~93.00€~~
57.00€



SPC 750

~~76.68€~~
46.90€

SPD 750

~~75.64€~~
44.90€

Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βύση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400	SPC 750	SPD 400	SPD 750	SPD 1000
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	400W	750W	1000W
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	8	8.5	5	8	9.5
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	7000	12500	8000	13000	15000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm	35mm

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 550IN

~~90.52€~~
56.00€



SPD 750IN

~~90.52€~~
54.90€



SPD 1100IN

~~116.56€~~
72.00€



SPC 900IN

~~101.68€~~
63.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 550IN	SPC 900IN	SPD 750IN	SPD 1100IN
ΙΣΧΥΣ	550W	900W	750W	1100W
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1.1/4"-1.1/4"	1"-1.1/4"-1.1/4"	1"-1.1/4"-1.1/2"	1"-1.1/4"-1.1/2"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	7.5	9	8	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8500	13000	12500	18500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	20mm

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

JET GP 800

~~109.12€~~
59.00€



JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

JET 750AIN

~~124.00€~~
72.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, σάξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.



ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

JET 1100B

~~223.20€~~
126.00€



Αντλία JET αυτόματης αναρρόφησης με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης. Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπιστροφή βαλβίδα. Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	JET GP 800	JET 750AIN	JET 1100B
ΙΣΧΥΣ	800W	750W	1100W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max. (m)	8	9	8
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max. (m)	38	43	45
ΠΑΡΟΧΗ max. (l/h)	3200	3600	4200

Όλες οι αντλίες διαθέτουν :

- Μαντεμένιο σώμα και βάση
- Μηρούνηζινη φτερωτή (impeller)
- Ανοξείδωτο άξονα
- Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΣ

JET 750A

~~117.80€~~
68.00€



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

VP 370

~~58.90€~~
32.50€



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

CP 750

~~117.80€~~
68.00€



JET 1100A

~~124.00€~~
77.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, σάξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

VP 750

~~95.48€~~
55.00€

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.

CP 1100

~~204.60€~~
125.00€

Κατάλληλες τόσο για βιομηχανικές, όσο και αστικές εφαρμογές : Αύξηση πίεσης σε υψηλά κτίρια και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, αρθρευτικά κήπου, μεταφορά νερού σε μεγάλες αποστάσεις κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 370	VP 750	CP 750	CP 1100
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	370W	750W	750W	1100W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"	1"	1"	1"
ΜΑΝΟΜ. max. (m)	43	55	35	50	30	35
ΠΑΡΟΧΗ max. (l/h)	3600	3600	2100	3600	7200	7800

Κήπος

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

GUK-52

~~192.20€~~
99.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δύχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 θονιών, πλάτος κοπής 25.5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 48cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

~~192.20€~~
97.00€

NEO

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø28mm
ΒΑΡΟΣ : 8.8Kg

GAK-2510S

~~248.00€~~
125.00€

NEO

Ρυθμιζόμενη σε κλίση
κεφαλή 0°-90°

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm (σπαστό)
+750mm (προέκταση)
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø28mm
ΒΑΡΟΣ : 8.8Kg

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

4 σε 1

~~291.40€~~
139.00€

NEO

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δύχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 θονιών, πλάτος κοπής 25.5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 48cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8"
- Πάχος αλυσίδας: 0.050", Σύνθεσμοι: 39cm
- Μπορντουρωφάλιδο (GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουρωφάλιδο : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3.20m

GPM-5241

4 σε 1

~~334.80€~~
159.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 1.25KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø28mm
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

GPM-05251

5 σε 1

~~347.20€~~
170.00€

NEO

Προέκταση
αλουμινίου
Μεταλλικός
δίσκος

Αλυσοπρίονο
OREGON
Μπορντουρωφάλιδο
(GPM-05251 -
GPM-5251)

Κεφαλή
μεσινέζας

GPM-5251

5 σε 1

~~384.40€~~
189.00€

BENZINOKΙΝΗΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ

GLM53-173

**4 σε 1
με mulching***

*χλωρολίπανση

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø20cm
Ρόδες πίσω : Ø25cm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 173cc
ΙΣΧΥΣ : 6 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ : 80lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ : 53cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 25-75mm (7 θέσεις)
ΒΑΡΟΣ : 37Kg

~~458.80€~~
260.00€



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

Μήκος λάμας : 80cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης
Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χεριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9kW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt
ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg

~~248.00€~~
129.00€



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ - ΤΡΙΒΕΛΑ


GTR-52

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Στροφές : 240rpm
Κάσσιμο : Βενζινολάθο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

~~285.20€~~
139.00€

Παραδίδεται με αρίδα Ø40mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45kW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

GAP-02510

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 230ml
ΒΑΡΟΣ : 3.5Kg

~~173.60€~~
87.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος



GAP-2510

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 230ml
ΒΑΡΟΣ : 3.5Kg

~~218.80€~~
109.00€

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα
OREGON 25,4 cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

GAP-04116

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 41cc
ΙΣΧΥΣ : 2.0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 8.7Kg

~~161.20€~~
79.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος



GAP-5220

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm) : 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 550ml
ΒΑΡΟΣ : 8.7Kg

~~254.20€~~
129.00€

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα
OREGON 50,8 cm



Κήπος ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Ψεκαστήρες προπίεσης χειρός

GDX-02

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 2lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar

~~5.58€~~
2.70€



GDX-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar

~~15.75€~~
8.50€



Ψεκαστήρας προπίεσης πλάτης

GDX-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar

~~28.27€~~
12.90€



ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ

Το αυξημένο πάχος και η υψηλή πυκνότητα πλέξης εγγυώνται λάστιχα υψηλής και μακράς αντοχής, λειτουργικά για ποικιλία εφαρμογών, ακόμα και επαγγελματικών. Λάστιχα στρώσεων PVC ενισχυμένα με υψηλής αντοχής πολυεστερικό πλέγμα. Η εσωτερική στρώση προλαμβάνει τον σχηματισμό άλγης. Λαμβάνοντας υπόψη το πάχος, τα λάστιχα έχουν μοναδικές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή σε παραμόρφωση και σπάσιμο. Εφαρμογές: κηπουρική και παροχή νερού.

STEADY

- 3 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV



TEX PLUS

- 5 στρώσεων πλέξης λάστιχο
- Αντοχή από -10°C έως +50°C
- Προστασία από την ακτινοβολία UV
- Anti-torsion ειδικό πλέγμα για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες. Το πλέγμα tricot από νήμα, δεν σχηματίζει κόμπους ούτε διπλώνει, εξασφαλίζοντας εύκολη χρήση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12S 15	15m	1.2"	7.50
ADG 12S 25	25m	1.2"	12.50
ADG 12S 50	50m	1.2"	25.00
ADG 15S 15	15m	5/8"	8.00
ADG 15S 25	25m	5/8"	15.00
ADG 15S 50	50m	5/8"	30.00
ADG 19S 25	25m	3/4"	22.00
ADG 19S 50	50m	3/4"	44.00
ADG 25S 25	25m	1"	48.00
ADG 25S 50	50m	1"	92.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ADG 12PL 15	15m	1.2"	10.80
ADG 12PL 25	25m	1.2"	18.00
ADG 12PL 50	50m	1.2"	36.00
ADG 15PL 15	15m	5/8"	12.50
ADG 15PL 25	25m	5/8"	20.80
ADG 15PL 50	50m	5/8"	41.80
ADG 19PL 25	25m	3/4"	32.00
ADG 19PL 50	50m	3/4"	64.00
ADG 25PL 25	25m	1"	83.00
ADG 25PL 50	50m	1"	128.00

903E/C42
B009031042

1/4"

Συλλογή με 13 καρυδάκια, 18 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen
και 7 βοηθητικά εξαρτήματα
σε πλαστική κασετίνα

~~76,88€~~

46,00€

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	98	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊕	1/4"
	881LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	881PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	881PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	881PE	○	3-4-5-6 mm
	881TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T30



190x160x60 mm

860 EA/31
B008600992

1/4"

Σετ με 30 μύτες με μαγνητική
συγκράτηση για μύτες,
σε πλαστική κασετίνα

~~31,00€~~

18,40€

	881LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	881PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	881PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	881PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	881TX	⊕	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	881PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○	1/4 - 1/4



100x60x30 mm

923E-PE/C18

B009231028

Συλλογή με 18 καρυδάκια
με μύτη Allen
σε πλαστική κασετίνα

1/2"

~~111.80€~~
66.00€

18



285x210x84 mm

	C820PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
	C820PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
	C820PE-XL	○ 10-12-14 mm

923E-TX/C18

B009231018

Συλλογή με 18 καρυδάκια
με μύτη για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

1/2"

~~182.92€~~
61.00€

18



285x210x84 mm

	C820TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60-T70
	C820TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
	C820TX-XL	⊗ T45-T50-T55

913E/C33
B009131033

Συλλογή με 28 καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

3/8"



~~124.00€~~
74.00€

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C958E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"



285x210x84 mm

923E-FTX/C17
B009231017

Συλλογή με 17 καρυδάκια
χειρός για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

1/2"



~~75.64€~~
45.00€

	C920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



285x210x84 mm

923E/C25
B009231025

Συλλογή με 20 καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

1/2"

~~148.80€~~
90.00€

	C820A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	820E/55	⊗	
	C820/25		
	C820/21		125 mm
	C820/22		250 mm
	C810/18F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



285x210x84 mm

928E/C17
B009282017

Συλλογή με 12 καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

3/4"

~~421.60€~~
250.00€

	C828A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C828/55	⊗	
	C828/25		
	C828/21		100 mm
	C828/22		200 mm
	C828/42		455 mm



555x370x92 mm

903E/C98
B009031098

Συλλογή με 45 καρυδάκια,
35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen
και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

1/4" 1/2"

~~254.20€~~
150.00€

98



375x295x84 mm

1/4"

	C900	○	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C958C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/18F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/8	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊕ 14"
	882/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	881PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	881PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	881PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	881LP	● ⊕ 0.8x4-0.8x5.5-1.2x6.5 mm
	881TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C888LP	● ⊕ 1.6x8-1.6x10-2.0x12 mm
	C888PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	C888PZ	⊕ ⊕ PZ3-PZ4
	888PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	888TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	98	○ 1.3-1.5-2-2.5 mm

903E/C170
B009031170

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 καρυδάκια,
42 μύτες, 30 καρυδάκια με μύτη,
7 γωνιακά κλειδιά Allen
και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~446.40€~~
270.00€

170



453x375x90 mm

1/4"

	C800	○	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C800L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C800/25		
	C800/20		50 mm
	C800/20L		100 mm
	C800/30		150 mm
	C800/42		115 mm
	C800FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C800LP	●	0.8x4-1.0x5.5-1.2x6.5-1.2x8 mm
	C800PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C800PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C800ME	○	3-4-5-6 mm
	C800TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C800RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	C820A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C820L	○	16-17-18-19-22 mm
	C820FTX	⊗	E18-E20-E24
	C850C	○	18 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C820/25		
	C820/21		125 mm
	C820/22		250 mm
	C810/16F	□	3/8" - 1/2"

3/8"

	C810A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C810AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C810FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C850E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C810/25		
	C810/22		150 mm

	88	○	0.9-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
	C885/4	□	3/8" - 5/16"
	C885/8	□	1/2" - 5/16"
	C800AD	⊗	14" - 14"
	882/0	⊗	14" - 14"
	881RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	881TX	⊗	T6-T7-T8
	881RIBE	⊗	7-8-9 mm
	881XZN	○	5-6-8 mm
	C888LP	●	1.6x8-1.6x10-2.0x12 mm
	C888PH	⊕	PH3-PH4
	C888PZ	⊕	PZ3-PZ4
	888PE	○	7-8-10-12-14 mm
	888TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	888RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116

B020460116

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 116 εργαλεία για γενική
συντήρηση.
από πλαστικό

1/4" 1/2"

408,20€
245,00€

116



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

453x375x90 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C958C	○	18 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - 1/2"
	C905/8F	□	1/2" - 5/16"

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	881PH	⊕	⊕ PH1-PH2
	881PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	881PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	881LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	881TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C888LP	●	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C888PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	C888PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	888PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	888TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	98/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

2047E/C108
B020470108

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 108 εργαλεία για γενική
συντήρηση,
από πλαστικό

1/4" 1/2"

~~496.00€~~
300.00€

108



1/4"

	C900	○	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

555x370x92 mm



880EA/31

0.5x3-0.8x4.5-0.8x5.5-1.0x5.5-1.2x6.5-1.6x8 mm
 1-2-3
 1-2-3
 2-3-4-5-6-8 mm
 18-19-110-115-120-125-127-130-140
 1-2-3 mm
 1/4" - 1/4"

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C958C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/18F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊗ 1/4"	
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	98/SC9	○	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1168CM	●	160 mm
	1201	●	3x75-4x100-5.5x125 6.5x150mm
	1202	⊕	PHI-PH2
	1370		300 g

2056E/E
B020560411

1/4" 1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 146 εργαλεία για γενική
συντήρηση

- Αφαιρούμενος πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος θερμοδιαμορφωμένος
δίσκος εργαλείων

~~818.40€~~
500.00€

146

	881LP	0.5x3-0.6x4.5-0.8x5.5-1.0x5.5-1.2x8.5-1.8x8 mm
	881PH	1-2-3
	881PZ	1-2-3
	881PE	2-3-4-5-6-8 mm
	881TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	881PQ	1-2-3 mm
	882MI	○ 1/4 - ● 1/4

	1250TX	○ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1250RTX	○ T6-T7-T8-T9-T10
	1250LP	● 0.8-1.2-1.5-1.8-2-2.5-3-3.5-4 mm
	1250PE	○ 0.7-0.9-1.3-1.5-2 mm
	1250PH	○ PH000-PH00-PH0-PH1
	1250PZ	○ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1250/20	
	1250/30	4 mm 110 mm

465x330x170 mm

1/4"

	885 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11 12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	800E/55	Ⓢ

1/2"

	C920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24 mm
	C910/18F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C920/25	
	820E/55	Ⓢ

	42C	Ⓢ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 mm
	98BPC/SC9	○ 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1082CM	Ⓢ 160 mm
	1098	220 mm
	1150CM	= 180 mm
	1186CM	● 160 mm
	1128BMX	
	1201	● 3x75-4x125-5.5x150- 6.5x150 mm
	1202	● PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	● 3.5x100 mm
	1370	300 g
	1892/5	5 m
	1725CR	150 mm
	1771	3x 18 mm

2054E/E-100
B020540020

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 100 εργαλεία για γενική
συντήρηση

1/4"

~~446.40€~~
270.00€

100



400x300x140 mm

880EA/C31

	881LP	0.5x3-0.6x4.5-0.8x5.5-1.0x5.5-1.2x6.5-1.6x8 mm
	881PH	1-2-3
	881PZ	1-2-3
	881PE	2-3-4-5-6-8 mm
	881TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	881PQ	1-2-3 mm
	882MI	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	⊕

	42C	⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	98K/SP8	○ 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	⌒ 160 mm
	1150CM	≡ 180 mm
	1186CM	● 160 mm
	1201	● 3x75 - 5.5x100 - 6.5x150 mm
	1202	⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	● 3.5x100 mm
	1370	300 g
	1882/3	3 m
	1770A	9 mm
	1770RL	10x
	1777BM	190 mm
	1725CR	150 mm

2054E/E-128

B020540022

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 128 εργαλεία για γενική
συντήρηση

1/4" 3/8"

545.60€
330.00€

128



860EA/C31

	860LP	0.5x3-0.6x4.5-0.8x5.5-1.0x5.5-1.2x6.5-1.6x8 mm
	860PH	1-2-3
	860PZ	1-2-3
	860PE	2-3-4-5-6-8 mm
	860TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	860PQ	1-2-3 mm
	862M1	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP	● 1.5-2-2.5 mm
	1256PH	⊕ PH0-PH1
	1256PZ	⊕ P20-P21
	1256PE	○ 0.7-0.9-1.3-1.5-2-2.5-3 mm
	1256TX	⊕ T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕ T8-T10-T15
	1256/30	4 mm 99 mm



400x300x140 mm

1/4"

	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	⊕

3/8"

	C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	⊕ 18 mm (11/16")
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

	42C	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	98K/SP9	○ 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	⊕ 160 mm
	1150CM	⊕ 180 mm
	1188CM	● 160 mm
	1128BM	145 mm
	1201	● 3x75 - 5.5x100 - 6.5x150 mm
	1202	⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1370	300 g
	1892/3	3 m
	1771	18 mm
	1771RL	10x
	1835/1	145 mm

2400S-07/E-M

B024002291

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή με 210 εργαλεία

• Επτά συρτάρια (588x367 mm),

με γλίστρες με ρουλεμάν:

5 συρτάρια, ύψους 70 mm

1 συρτάρι, ύψους 140 mm

1 συρτάρι, ύψους 210 mm

• Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.

• Τέσσερις ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).

• Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.

• Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.

• Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

Στιβαρή νάυλον

~~2,232.00€~~
1,400.00€



Ρόδες με
χαλύβδινο
πυρήνα



Στιβαρή νάυλον
πρόσοψη



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G7/E-M
B024002294



2400S-R7/E-M
B024002297



1/4"

C800 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C800L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55 ⊕
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C800TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD ⊕

1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
920E/55 ⊕
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/18F □ 3/8" - 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

880EA/C31 ⊕



42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
80 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N ● 4x30 mm
1202 ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202N ○ PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
88BPC/SC8 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1188CM 200 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm

1048 250 mm
1370 500 g
1380 Ø 35 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
38 125 mm

295

2400S-07/E-L
B024002292

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή με 295 εργαλεία

- Επτά συρτάρια (588x367 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Τέσσερις ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο).
- Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

~~2,529.60€~~
1,550.00€



Ρόδες με
χαλύβδινο
πυρήνα

955 mm
445 mm
740 mm



Στιβαρή νάιλον
πρόσοψη



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G7/E-L
B024002295



2400S-R7/E-L
B024002298

860EA/C31

C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60



96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



90  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22 mm



36 125 mm

2400S-08/E-XL B024002293

Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια,
με συλλογή με 384 εργαλεία

- Οκτώ συρτάρια (588x387 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν:
7 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Τέσσερις ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές
και 2 περιστρεφόμενες (μια με φρένο).
- Κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας εμπρός.
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι.

~~3,410.00€~~
2,100.00€

955 mm
445 mm
740 mm



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G8/E-XL
B024002296



2400S-R8/E-XL
B024002299



Ρόδες με
καλύβδινο πυρήνα



Στιβαρή νάιλον
πρόσοψη



30 $\varnothing$ 2-3-4 mm
31 $\varnothing$ 2-3-4-5-6-8 mm
32 $\varnothing$ 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
1771

36 125 mm
1370 500 g
1390 $\varnothing$ 35 mm
1692 3 m
1712
1737

1719BMA/Q
1719BMA/T
1719BMA/P
1719BMA/M
1719BMA/R

■ 200 mm
▲ 200 mm
▬ 200 mm
● 200 mm



1/4

C900 ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-
 10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-
 10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55 (H)
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-
 T10-T15-T20-T25
C900LP ● 0.8x4-1x5.5-1.2x6.5-
 1.2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD (V4)¹

3/8

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

C910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14

910E/55 200 mm

C910/25

C910/21 75 mm

C910/22 150 mm

C920/15F □ 1/2" - ■ 3/4"

C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm

C910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

880EA/C31

⊕ ⊖ ⊗ ⊙



1258/C38-2



12

C820A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C820L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C820FX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55 ⊗
C820/25
C820/21 125 mm
C820/22 250 mm
C810/18F □ 3/8" - ■ 1/2"
C820PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C820PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C820TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C820TX/L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
98BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201 ● 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm
1201N ● 4x30 mm
1202 ● PH0x80-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N ● PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 3.5x100 mm



1082CM 160 mm	1048 250 mm
1150CM 180 mm	1098 220 mm
1186CM 200 mm	1032-180 $\odot 19 \div 60$ mm
1188CM 200 mm	1034-170 $\odot 19 \div 60$ mm

1038-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1052 190-240 mm
1128BMX

2120L-E/T91-E
B021200901

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 91 εργαλεία για
γενική συντήρηση,
από λαμαρίνα

~~595,20€~~
350,00€

91



550x200x210 mm

1/2"



C820A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
820E/55	⊗	
C820/25		



C820/21	○	125 mm
C820/22		250 mm
C910/18F		□ 3/8" - ■ 1/2"
1048		250 mm
1771		3x2 mm



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
98/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201N	●	4x30 mm



880EA/31		⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
C900AD		⊕ 14"
C900/30		150 mm
1202	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202N	⊕	PH1x30 mm



1082CM	⌒	160 mm
1150CM	=	180 mm
1188CM	●	160 mm

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2055A - B020550001

Τσάντα "Home bag"
με συλλογή 18 εργαλείων

55 6x7-8x10-11x13-17x19 mm
98 2,5-3-4-5-6-8 mm
1151 180 mm
1205 3x75-4x100-5,5x150 mm
1210 PH0X60-PH1X80 mm
1370 300 g
1755 30 cc

~~144.46€~~
69.00€

335x230x80 mm
1,9 kg



2055M - B020550201

Τσάντα "Home bag"
με συλλογή 27 εργαλείων

55 6x7-8x9-10x11-12x13 mm
98N/SP9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
417 4-5-6-8-9-10 mm
1151S 180 mm
1201 3x75-4x100-5,5x150 mm
1202 PH1X80-PH2X100 mm
1370 300 g
1892B/3 3 m

~~161.82€~~
77.00€

350x240x86 mm
2,5 kg



2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ πολυπροπυλένιο,
αλουμιένινες ακμές

2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων

~~411.68€~~
185.00€

490x380x230 mm
6,27 kg



2008/SV - B020080110

Θήκη για εργαλεία, άδεια, από δέρμα,
χωρίς ζώνη

~~28.52€~~
15.00€



2007PM - B020070000

Θήκη κρεμαστή σφυριού, από νύλιν

~~13.52€~~
6.90€



2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10 με
συλλογή 38 εργαλείων



35 200 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-
55 /B8 14x15-16x17-18x19-
20x22 mm
98 N/SP9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm
1048 240 mm
1082 180 mm
1130 BMX 200 mm
1150 180 mm
2,5x50-3x75-
1201 4x100-5,5x100-
6,5x150 mm

1202 PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm
1370 400 g
1390 28 mm
1892C 3 m
1898 200 mm
1755 30 cc
1771BM 170 mm

~~528.24€~~
210.00€



C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες,
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο



~~391.84€~~
185.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
•Ταιριάζει στα τρόλεϊ C28,
C28R, C28AZ, C34



~~132.68€~~
63.00€

Μετρητές LASER

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER

METRICA ONE

M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ $\pm 2,0$ mm
Βεληνεκές: 0.15 ÷ 30 m
Τύπος - κατηγορία: IP: 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Υπολογισμός αποστάσεων, επιφανειών και όγκων

~~99.20€~~
52.00€



ULTRASONIC MEASURE WITH LASER POINTER

M61525

Μετρητής απόστασης με υπέρηχους και δείκτη σημείου μέτρησης με Laser.
Άμεση μέτρηση m/cm
Υπολογισμός περιμέτρων, επιφανειών και όγκων μαλακό περιβλήμα.
Σε συσκευασία blister
L: 18 m

~~62.00€~~
43.00€



DISTO D8

M60996

Με ενσωματωμένη ψηφιακή εύρεση σημείων και 4 x zoom. Οθόνη υψηλής ανάλυσης η οποία παρέχει εικόνα μεγάλης ευκρίνειας. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κλίσης επιτρέπει μετρήσεις με κλίση $\pm 45^\circ$. Με ενσωματωμένη τεχνολογία BLUETOOTH® για απευθείας μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή σας, για την αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης.
L: 0.05 ÷ 200 m Bluetooth®

~~1.559.00€~~
749.00€

Ακρίβεια laser: typ $\pm 1,0$ mm
Βεληνεκές: 0.05m vs 200m
Ελάχ. ενδ. μέτρ.: 1mm
Τύπος-κατ/ρία Laser: 635nm < 1m W (class II)



LASER

M60801


Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm
Ισχύς laser: < 1 mW (class II)
Περιοχή εργασίας με θέκτη: 50m
Ακρίβεια: ± 2 mm / 10m
Αυτοαπόβλαση: $\pm 2,5$ s
Απόσβεση: μαγνητική
Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
Διαστάσεις / Βάρος: 180x120x120 mm / 0,9 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54

~~434.00€~~
270.00€



bravo laser

SQ



M60804


Μήκος κύματος: 635 nm
Ισχύς laser: < 1 mW (class II)
Περιοχή εργασίας με θέκτη: 50m
Ακρίβεια: ± 1 mm / 3m
Αυτοαπόβλαση: ± 3 s
Απόσβεση: μαγνητική
Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
Διαστάσεις / Βάρος: 100x90x65 mm / 0,28 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54

~~228.40€~~
159.00€



bravo laser

box 2



Εργαλεία

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

M38856

3 BUTTONS

- Με 3 μπουτόν στοπ :
- Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μηλοκάρσιμα
- 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας.

L: 5 m

Ø: 25 mm

Κέλυσος με κάλυμμα από λάστικο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ.



ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ

M23310

2 m - HIDDEN RIVETS
κόκκινα νούμερα

L: 2 m

Ø: 10

mm
= Αριθμός παλαμών




ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΣ

ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

M09035

- Μεταλλική ράγα λάμας
- Βάθα ασφάλισης λάμας
- Κορμός ABS. Πολύ ανθεκτικό

L: 150 mm




ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

M09121

Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό. Σε συσκευασία blister.

L: 145 mm




ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

M09058

Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος τύπου, μηλοκ ασφαλείας. Εργονομική αντιστοίχητική λαβή. Συσκευασία blister.

L: 145 mm



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS

M40029

Ελαφρύ σαν πούπουλοι!

Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή. Λαστικένια, αντιστοίχητική λαβή. Σε κασετίνα.

L: 50 m

Ø: 13 mm



Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλθία. Ανοδιωμένη βαφή.

M32544

L: 40 m

~~7.89€~~

5.30€

M32545

L: 50 m

~~9.55€~~

6.60€

M32546

L: 60 m

~~10.42€~~

7.20€

M32548

L: 80 m

~~14.83€~~

10.10€

M32550

L: 100 m

~~16.80€~~

11.00€

M32551

L: 120 m

~~18.84€~~

13.70€



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

M88255

Επαγγελματικό

~~11.84€~~

7.60€



M88250

"EXTRA" Ανθεκτικό

~~4.99€~~

2.80€



ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ - ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ

M89096

Ρυθμιζόμενη λάμα mm : 530

~~13.14€~~

8.90€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

110 - B001100*

Κλειδιά γαλλικά με κλίμακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A mm	€
B001100200	200	24	15.90
B001100250	250	29	19.80

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250008	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

125/B4 - B001250050

θήκη με 4 κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή 8-13mm

~~219.80€~~
100.00€



130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

130/B4 - B001300050


θήκη με 4 λοξά κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή 8-13mm

~~219.38€~~
105.00€



419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρήσιμα, από χάλυβα τριτογενή με ενσωματωμένο πλακίδιο βίνι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	18x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

855P - B008550010

Συγκράτηση για μύτες με αναστρεφόμενη κασάνια με αρθρωτή λαβή, και 7 ενσωματωμένες μύτες L: 240 mm - L1: 100 mm

~~99.52€~~
59.00€



- 880PH PH1 - PH2
- 880PZ PZ1 - PZ2
- 880LP LP 0.8x5.5 mm
- 880PE 4 - 5 mm

880MIX/A10 - B008800900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα

~~43.40€~~
24.06€



- 880PH PH1 - PH2 - PH3
- 880PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 880LP 0.5x3 - 1x5.5 - 1.2x8.5 mm
- 882M1 1/4 1/4

880TX/A10 - B008800970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα


~~47.12€~~
25.79€



- 880TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25
- 882M1 1/4 1/4

951 QF - B0095100*

Κλειδί T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή




ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2.5	11.90
B009510002	3.5	12.40
B009510004	4.5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30
B009510010	10	18.00

1008 - B010080004

Μυτοτσέμπιδο με πλακέ αυλακωτά ράμφη καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC

~~21.85€~~
11.60€



L ~ 140
L1 mm 43.0

1008BM - B010080034

Μυτοτσέμπιδο με πλακέ ράμφη, λαβές με διπλό υλικό

~~28.71€~~
14.40€



ISO 5745

L ~	L1 mm
140	43.0

1008MQ - B01008033*

Μυτοτσέμπιδα με πλακέ ράμφη


⚡ 1000 V



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L mm	LI mm	€
B010080331	140	147	43.0	17.10
B010080332	160	167	51.5	19.40

1010 - B010100004


Μυτοτσέμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC



L ~	LI mm
140	43.0

~~21.95€~~
11.00€
1010 - B01010001*

Μυτοτσέμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L mm	LI mm	€
B010100014	140	142	43.0	11.20
B010100016	160	162	51.5	12.50

UNI 10824 ISO 5745

1010IN - B010100028

Μυτοτσέμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές με διπλό υλικό



L ~	L mm	LI mm
160	175	51.5

UNI 10824 ISO 5745

1010BM - B010100034

Μυτοτσέμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές με διπλό υλικό



L ~	LI mm
140	43.0

~~28.77€~~
14.40€
1010MQ - B010100331

Μυτοτσέμπιδα με στρόγγυλη ράμφη ⚡ 1000 V



L ~	L mm	LI mm
140	147	43.0

~~33.48€~~
17.10€
1014IN - B010140230

Πλατσέμπιδα, λαβές από διπλό υλικό



L ~	L mm	LI mm
130	150	35.5

UNI 7910

1016 - B010160130

Μυτοτσέμπιδα με πλακέ ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC



L ~	L mm	LI mm
130	132	35.5

UNI 7911

~~27.90€~~
14.10€
1018 - B010180130

Μυτοτσέμπιδα με πλακέ κεκαμμένα ράμφη, 45°, λαβές καλυμμένες με PVC



L ~	L mm	LI mm
130	128	33

UNI 7911

~~32.24€~~
16.00€
1020IN - B010200230

Μυτοτσέμπιδα με πλακέ κεκαμμένα ράμφη, 80°, λαβές από διπλό υλικό



L ~	L mm	LI mm
130	152	34

UNI 7913

~~35.96€~~
17.90€
1067A/6 - B010670006

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη πολλαπλής συγκράτησης, σιαγόνες με διπλή καμπύλη



A max mm	L mm
10	230

~~84.95€~~
43.90€
1095 - B010950001

Πλαγκοκόφτης αρθρωτός



L ~	LI mm	mm
160	16	1.6

UNI/ISO 5747

~~69.44€~~
35.00€
1098 - A0109802*

Τανάλια οικοδομής



ISO 9242 DIN 5242

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	€
A010980220	220	13	9.90
A010980250	250	15	10.60

1116 - B011160033

Ψαλίδι θεξιάς κοπής



L ~	LI mm
330	44

Κοπτική θύναμη :

F₈ = κοινός χάλυβας

S = 1.2 mm

Inox = ανοξείδωτος χάλυβας S = 1.0 mm

~~102.30€~~
51.00€
1117 - B011170033

Ψαλίδι αριστερής κοπής



L ~	LI mm
330	44

Κοπτική θύναμη :

F₈ = κοινός χάλυβας

S = 1.2 mm

Inox = ανοξείδωτος χάλυβας

S = 1.0 mm


~~102.30€~~
51.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1130BMX - A011300000

Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροοδόντωση

~~31.80€~~
13.40€



L
~
200
LI
mm
58

1150N - B0115000*

Πένσες γενικής χρήσης, φωσφατωμένες, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 9894 ISO 5748

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011500016	160	37	1.6	9.70
B011500022	220	46	2.0	12.50

1142N - B01142016

Απογυμνωτής καλωδίων, φωσφατωμένος, λαβές καλυμμένες με PVC

~~27.28€~~
13.80€



L
mm
160
mm²
0.5÷6
UNI 7923

1150 - B011500160

Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές καλυμμένες με PVC

~~26.04€~~
13.20€




L
~
160
LI
mm
37
mm
1.6
UNI 9894 ISO 5748

1149 - B011490018

Απογυμνωτής καλωδίων, αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος

~~282.72€~~
140.00€



L
mm
250
mm²
1÷25

1150IN - B011500280

Πένσα γενικής χρήσης, γυαλιστερή επιχρωμιωμένη, λαβές από διπλό υλικό


~~34.10€~~
17.10€



L
~
160
LI
mm
39
mm
1.8
UNI 9894 ISO 5748

1151S - B0115100*

Πένσες γενικής χρήσης, γυαλισμένες, λαβές καλυμμένες με PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011510016	160	37	1.6	9.50
B011510018	180	39	1.8	10.30

1152TM - B0115200*

Πένσες γενικής χρήσης, με υψηλή κοπτική ικανότητα, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες λαβές με τριπλό υλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011520048	180	39	1.8	20.50
B011520050	200	43	2.0	22.80

1182 - B0118200*

Μυτοτσόμπι με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011820016	160	56	1.6	13.70
B011820020	200	76	1.6	15.60

1182IN - B0118200*

Μυτοτσόμπι με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό




UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011820017	160	56	1.6	15.60
B011820030	200	76	1.6	17.90

1182N - B01182016

Μυτοτσόμπι με πλακέ μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC

~~23.19€~~
11.60€



UNI 7925

L
~
160
LI
mm
56
mm
1.6

1182MQ - B011820333

Μυτοτσόμπι με μακριά πλακέ ημιστρόγγυλα ράμφη
⚡ 1000 V ⚡

~~45.88€~~
23.20€




L
~
200
LI
mm
76
mm
1.6

1184 - B011840016

Μυτοτσόμπι με πλακέ μακριά κεκαμμένα ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~20.76€~~
14.90€




L
~
160
LI
mm
53
mm
1.6

UNI 7925

1184N - B0118401*

Μυτοτσόμπι με πλακέ μακριά κεκαμμένα ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC



UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	LI mm	mm	€
B011840116	160	53	1.6	12.80
B011840120	200	70	1.6	14.40

1184MQ - B011840333

Μυτοτσόμπι με μακριά πλακέ κεκαμμένα ράμφη
⚡ 1000 V ⚡

~~49.80€~~
24.70€




L
~
200
LI
mm
70
mm
1.6

1166 - B011660016


Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~27.28€~~
13.70€

**1166N - B011660116**


Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, λαβή καλυμμένη με PVC

~~23.19€~~
11.60€

**1167S - B011670016**

Μυτοτσέμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλη αυλακωτά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~18.72€~~
9.40€

**1168 - B0116800***

Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμμένα ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

**1168N - B011680116**


Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμμένα ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές καλυμμένες με PVC

~~25.42€~~
12.80€

**1168MQ - B011680332**

Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη
⚡ 1000 V ⚡

~~43.40€~~
22.00€

**1169S - B0116900***

Μυτοτσέμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμμένα αυλακωτά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

**1172 - B011720001**


Μυτοτσέμπιδα με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~47.12€~~
23.60€

**1172P - B011720002**

Μυτοτσέμπιδα με πλακέ κεκαμμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~54.56€~~
27.50€

**1177PA - B011770014**

Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€

**1178A - B011780013**

Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€

**1172A - B011720013**

Πλατυτσέμπιδα, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
15.00€

**1178PA - B011780014**

Μυτοτσέμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€

**1185/2 - B011850002**

Πλαγκοκόφτης σύρριζα κοπής, λεπτά άκρα, μαυρισμένος

~~58.42€~~
28.50€

**1188A - B011880013**

Πλαγκοκόφτης, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1256LP/CG - A012560150

Σετ με 8 μικροκατσάβιδια LP+PH, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες




- LP 2-2,5-3 mm
- PH 0x1,7-0x2,0-1x2,5 mm

~~82.98€~~
39.50€

1281/B28A - B012810500


Σετ με 18 αναστρεφόμενες λάμες κατασβιδιού, 9 καρδιάκια 1/4", 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη



~~295.74€~~
145.00€

1474A - B014740005

Πένσα για μπουζι, καμπόλα ράμψη, 50°



~~78.74€~~
39.50€

1496/B - B014960005

Κλειδί τάπας λαθιού


□ 10 x ■ 8 mm



~~34.72€~~
17.50€

1543S - B015430000


Συγκρατητής ποδιών



~~45.40€~~
16.20€

1543 - B0154300*

Ζεύγη ποδιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1690/* - B01690000*

Πυσσόμενα μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, κλάση ακριβείας II



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	m	€
B016900001	1690/1	1	9.10
B016900002	1690/2	2	17.90

~~34.72€~~
17.50€

1691/8 - B016910008

Μέτρο-ρολό, περιβλήμα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, χαλθβδίνη ταινία, κλάση ακριβείας : II
L : 8m
S : 25mm



~~29.51€~~
14.80€

1692/2 - B016920002

Μέτρο-ρολό, περιβλήμα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλθβδίνη ταινία, κλάση ακριβείας : II
L : 2m
S : 19mm



~~13.89€~~
7.00€

1694B - B016940150

μετροταινία με λαβή, αλουμινένιος σκελετός, βαμμένη χαλθβδίνη ταινία, κλάση ακριβείας : II



S = 13 mm
L = 50 m

~~153.76€~~
73.00€

1760/TM - B017600070

Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο



~~262.88€~~
139.00€

- Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορική θερμοκρασία ανάμεσα σε δυο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
- Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
- Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300 °C (-58°F - 2000°F).
- Ανάλυση: 1°C ή 1°F - 0,1°C ή 0,1°F.
- Ρυθμός ανήγνωσης: 2,5/sec.
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
- Μπαταρία: 9V.
- Παράσθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

1772A - B017720001

Κοπτι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή



~~8.49€~~
4.25€

1772C - B017720009

Κοπτι ασφαλείας με λεπίδα που κρύβεται, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή



~~21.70€~~
10.30€

1772F - B017720012

Κοπτι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή



~~6.20€~~
3.10€

1775 - B017750001

Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα




~~28.88€~~
10.50€

1778A - B017780001

Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμινένια λαβή με λαστιχένια τμήματα

~~37.82€~~
19.00€

**1778B - B017780010**


Σουγιάς, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμινένια λαβή με λαστιχένια τμήματα

~~45.28€~~
22.80€

**1778N - B017780030**

Σουγιάς, λεπίδα από τιτάνιο, λαβή με μαλακά ενθέματα

~~48.50€~~
24.80€

**1780 - B017800001**

Ψαλίδι με κοντή λεπίδα

~~15.25€~~
7.70€

**1800/100 - B018000000**

Αερόσακοι ανύψωσης (μεγ. ανυψωτική ικανότητα: 100kg)
• ανύψωση/ρύθμιση
• ασφάλιση πόρτας

~~72.54€~~
34.00€

**1835A - B018350010**

Φακός
• Μπαταρίες 2 x 1.5 V (δεν περιλαμβάνονται)

~~75.02€~~
35.50€

**1841A - B018410010**

Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού

~~260.40€~~
125.00€

**1813E - B018130100**


Ηλεκτρονικά κολλητήρια με μύτες καλυμμένες με χάλυβα 1824R13

~~117.18€~~
43.50€

**1822A/1 - B018220410**

Κολλητήρια υψηλής απόδοσης, παραδίδονται με μια μύτη τύπου σφυριού 1824R22A

~~154.38€~~
57.00€

**1293/V8 - A012930217**

Σετ με 8 καταβιβία, σε κασετίνα

~~77.12€~~
34.00€

8x

**2005B - B020050002**

Συλλογή με 8 εργαλεία με την θερμώδη ποδιά 2005PV

~~226.72€~~
105.00€



Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας



~~26.80€~~
15.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE SIP SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~33.48€~~
18.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό βακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~23.58€~~
13.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE 02 SRC

- Χωρίς προστατευτικό βακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7201BKK - B0720104*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα



~~94.80€~~
60.39€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7212FG - B0721200*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών βακτύλων



~~88.04€~~
56.05€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~33.48€~~
18.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό βακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~23.58€~~
13.80€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE 02 SRC

- Χωρίς προστατευτικό βακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7200BKK - B0720002*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα



~~98.52€~~
57.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7210BKK - B0721003*

Υποδήματα μαλακά σουέτ, διάτρητα



~~88.28€~~
57.04€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7213FG - B0721300*

Υποδήματα σουέτ με δικτυωτά ενθέματα υψηλής αναπνευστικότητας



~~88.04€~~
56.05€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

7214FN - B0721400*

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών βακτύλων



FLEX



~~96.10€~~
61.13€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα

7223PEK - B0722301*

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστικότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών βακτύλων



~~82.46€~~
52.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ SIP SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7238B - B0723802*

Μποτάκια Action Nubuck, αδιάβροχα, με νάιλον ενθέματα



~~95.48€~~
61.01€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7241BK - B0724112*

Υποδήματα δερμάνινα



~~55.18€~~
35.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ SIP SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241EN - B0724108*

Υποδήματα δερμάνινα, αδιάβροχα, με αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα



~~47.12€~~
25.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO 20345 2011

**7218FN - B0721800***

Μποτάκια Action nubuck, υδατοσπαστικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών βακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



FLEX



~~98.58€~~
62.99€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7224PEK - B0722402*

Υποδήματα σουέτ, θιότρητα, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών βακτύλων



~~80.80€~~
52.58€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ SIP SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα

7238WR - B0723802*

Μποτάκια σουέτ με νάιλον ενθέματα, ανθεκτική λαστική σόλα και σύστημα γρήγορου ανοίγματος



Endurance

~~122.76€~~
78.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 RS WR HRO SRC

- Composite προστατευτικό βακτύλων
- Composite αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα

7241FT - B0724108*

Υποδήματα δερμάνινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό βακτύλων και αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα



~~49.80€~~
31.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ O2 FO SRC

- Χωρίς προστατευτικό βακτύλων
- Χωρίς αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα

7241CK - B0724115*

Υποδήματα δερμάνινα, υδατοσπαστικά



~~58.28€~~
37.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

C€ S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20347 2012



EN ISO 20345 2011



Υποδήματα εργασίας

7243B - B0724302*

Μποτάκια δερμάτινα, με αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό κάλυβα

~~55.80€~~

32.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 39

CE SIP SRC

EN ISO
20345
2011



7243C - B0724303*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα και σύστημα γρήγορου ανοίγματος



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό κάλυβα

~~60.76€~~

36.45€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 40

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7243FT - B0724306*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό βακτύλων και αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα



- Χωρίς προστατευτικό βακτύλων
- Χωρίς αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα

~~50.84€~~

33.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE 02 FO SRC

EN ISO
20347
2012



7243EN - B0724308*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό κάλυβα

~~49.80€~~

29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7243BK - B0724312*

Μποτάκια δερμάτινα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~55.80€~~

32.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

EN ISO
20345
2011



7243CK - B0724313*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~60.76€~~

38.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7245BK - B0724512*

Μποτάκια δερμάτινα βελού, τύπου "συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στράπ



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~60.44€~~

43.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7248E - B0724804*

Υποδήματα σουέτ, διάντρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό κάλυβα

~~49.80€~~

29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

EN ISO
20345
2011



7248BK - B0724812*

Υποδήματα σουέτ, διάντρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό βακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~58.80€~~

37.57€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE SIP SRC

EN ISO
20345
2011



7252NKK - B0725201*

Μποτάκια Nubuck, αδιάβροχα, με αδιάβροχα ενθέματα microfibre



- Composite προστατευτικό βακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιβιολογική ενδιάμεση σόλα

~~160.64€~~

107.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 47

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7290NA - B0729003*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με ενίσχυση πολυουρεθάνης στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων και σόλα PU/TPU VIBRAM® ESD



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 38
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite fibre

7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 38
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite fibre

7310 - B0731000*

Υποδήματα δερμάτινα, τύπου "ηλεκτροσυγκολλητή", με κομμάκι για γρήγορο άνοιγμα



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 38-39
έως 45

CE SIP SRC

7314AF - B0731402*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον βικτυωτό και ενθέματα άνθρακα



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 35
έως 48

CE SIP SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7315AN - B0731505*

Υποδήματα σουέτ και μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα άνθρακα



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7291NA - B0729103*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με ενίσχυση πολυουρεθάνης στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων και σόλα PU/TPU VIBRAM®



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 38
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite fibre

7294HM - B0729406*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 38
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite fibre

7310CRK - B0731003*

Υποδήματα δερμάτινα δερτά, τύπου "συγκολλητή", υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ και πυρίμαχες ραφές



Ανεκτική λαστικένια σόλα και ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 35
έως 48

CE S3 RS HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7314AB - B0731403*

Υποδήματα σουέτ με νάιλον βικτυωτό και ενθέματα άνθρακα



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 35
έως 48

CE SIP SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7318AN - B0731805*

Μποτάκια σουέτ και μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα από άνθρακα



ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ NOYMEPA
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολισθητική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7327NKK - B0732700*

Μπότες θερμάνιμες, τύπου "POLAR", αδιάβροχες



- Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από συνθετικό ύφασμα

~~283.34€~~
200.00€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38-41**
έως **43-44**

CE S3 HRO SRA

EN ISO 20345 2011



7340B - B0734002*

Υποδήματα από δίκτυωτο ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO NET

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

~~194.68€~~
124.00€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **47**

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

EN ISO 20345 2011



CE SIP SRC

7340Y - B0734003*

Υποδήματα από δίκτυωτο ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO NET

~~194.68€~~
124.00€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **47**

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



CE SIP SRC

7340R - B0734004*

Υποδήματα από δίκτυωτο ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με πυκνά ενθέματα PU και ενίσχυση στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO NET

~~194.68€~~
124.00€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **47**

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2011



CE SIP SRC

7341N - B0734102*

Υποδήματα μικροσουέτ, αδιάβροχα, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.



FIT PRO

~~283.38€~~
130.20€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **47**

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβάνονται κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



CE S3 SRC

7360UN - B0736003*

Υποδήματα σουέτ, αδιάβροχα



Pergusa

~~148.12€~~
89.16€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7361UB - B0736102*

Υποδήματα σουέτ, διτρήτη, με ενθέματα καμβά, αναπνεύσιμα



Kyalami

~~132.68€~~
84.82€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE SIP SRC

EN ISO 20345 2011



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7368UN - B0736803*

Μποτάκια σουέτ, αδιάβροχα, μαλακό υφασμάτινο κολάρο με προστατευτικό μαξιλάρι στον αστράγαλο




Monaco

~~147.56€~~
93.74€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 SRC

EN ISO 20345 2011



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιβιολογική ενδιδίμεση σόλα από composite ύφασμα

7386 - B0738600*

Υποδήματα "jogging", δίκτυωτο νάιλον με επιθέματα PU, ανατομικός πάτος EVA και λαστικένια σόλα



~~53.32€~~
37.00€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38-37**
38

7387 - B0738700*

Υποδήματα "jogging", δίκτυωτο νάιλον με επιθέματα PU, ανατομικός πάτος EVA και λαστικένια σόλα



~~58.42€~~
39.50€

ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
38

OUTDOOR SHOES

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

7505M - B0750502*

Παντελόνι πολύτσεπο παραλλαγής,
100% βαμβακερό διαγωνιάλ, 260g/m²

~~130.20€~~
64.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48-50**
58

XS	00	48
S	01	48
M	02	50
L	03	52
XL	04	54
XXL	05	58
XXXL	08	58



7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο,
άρμου

~~54.50€~~
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άρμου	μπλε	γκρι
από 48	B0751001 48	B0751002 48
52	B0751001 50	



7511 - B0751100*

Βερμούδα πολύτσεπη,
άρμου

~~42.10€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άρμου	μπλε	γκρι
από 48	B0751101 48	B0751102 48/50
58	B0751101 52	B0751102 54



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβός,
τύπου πολύτσεπο, άρμου

~~58.20€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άρμου	μπλε	πράσινο
από 48	B0751201 48	B0751203 48
50		



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβός,
τύπου πολύτσεπο, άρμου

~~45.80€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άρμου	μπλε	πράσινο
από 48	B0751301 48	B0751303 48
58		



7520 - B0752000*

Φοβραρισμένο τζην τύπου
5-τσεπο, με μεγάλη πλατίνη τσέπη,
μπλε

~~73.10€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48**
εως **58**



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~30.80€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48**
50



7525 - B0752500*

Τζην εργασίας από
προπλυμένο stretch,
88% βαμβακερό denim,
29% πολυέστερ,
3% stretch,
10 ounces

~~75.84€~~
48.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48**
εως **58**



7528 - B0752800*

Παντελόνι εργασίας
από stretch denim
βαμβάκι, προπλυμένο
88% denim βαμβάκι,
29% πολυέστερ, 3%
σφασμα stretch,
10 ounces

~~89.28€~~
57.29€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **48**
εως **58**



Ενισχύσεις
πολυέστερ
800D στις
πίσω τσέπες
και στο
μπατζέκι.
Στενή γραμμή

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7530 - B0753000*

Πουκάμισο τζην, μπλε

~~37.20€~~
23.60€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **05**



7535 - B0753500*

Χοντρό πουκάμισο τζην, μπλε

~~42.16€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **04**



7540 - B0754000*

Ελαφρύ πουκάμισο, άμμου

~~43.40€~~
28.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **03**



7552 - B0755200*

Τεχνικό πόλο από Ho-Cooling, άμμου

~~39.68€~~
25.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
άμμου	μπλε
από 01	B0755201 01
εως 02	



7554 - B0755400*

Τρίκουμπο πόλο, μακρυμάνικο, άσπρο

~~34.72€~~
22.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
εως **03**



7585 - B0758500*

Χοντρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~48.92€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ		
άμμου	μπλε	γκρι
από 03	B0758501 01/04	B0758502 01
εως 04		B0758502 03/04



7586 - B0758600*

Γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~48.60€~~
32.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0758600 01/04
μπλε
B0758601 01



7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, σιδιάρικο, άμμου

~~58.52€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0757500 02-04
μπλε
B0757501 03-04



7585 - B0758500*

Γιλέκο "Oxford", σιδιάρικο, άμμου/γκρι

~~64.48€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου/γκρι
B0758500 05
άμμου/πορτοκαλί
B0758501 01/05



7595 - B0759500*

Γιλέκο "Taslon", αδιάβροχο, άμμου

~~64.48€~~
41.50€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01/03**
05



7620 - B076200101

Τζάκετ fleece, γκρι

~~78.12€~~
51.00€



7630 - B0763000*

Πουλόνι fleece, άμμου

~~76.88€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	γκρι
από 01	B0763001 03-05
03-05	



7683 - B0768300*

Τζάκετ softshell, 94% πολυέστερ, 6% spandex, 290 g/m² με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο/πορτοκαλί
Αδιάβροχο τριστηρωματικό ύφασμα, με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη TPU μεμβράνη

~~171.12€~~
111.23€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **06**



7690 - B0769000*

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~78.12€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	γκρι
από 01-02	B0769001 01/03
04-05	



7693 - B076930002

Τζάκετ τζην, T/C καμβάς με φόδρα

~~88.04€~~
57.00€



7740 - B0774000*

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~118.58€~~
76.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0774000 01-02
B0774000 05
μπλε
B0774001 01
καφέ
B0774002 01-03
B0774002 05



7770 - B0777000*

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φόδρα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~128.96€~~
84.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
B0777000 01-04
μαύρο
B0777001 01



7780T - B0778001*

Τζάκετ τύπου πιλότου, τύπου πολύτσεπο

~~132.68€~~
84.82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από
01
εως 06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7801 - B0780100*

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~95.96€~~
23.30€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **04**


7805 - B0780500*

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~78.88€~~
49.50€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **04**


7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~64.48€~~
42.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **05**


7811 - B0781100*

Παντελόνι εργασίας "trekking"

~~99.20€~~
62.62€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **01**
εως **05**


7816G - B0781600*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά 260 g/m², γκρι

~~93.00€~~
59.15€

Επιγονάτιδες με τσέπη και ενίσχυση στο τελείωμα με πολυέστερ 800D, καβάλο που δεν σκίζεται και ελαστικό ένθετο πίσω για πιο άνετες κινήσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7816G γκρι	7816BL μπλε
από 00	από 00
εως 08	εως 08


7830ST - B0783000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~78.16€~~
46.50€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **08**

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σκίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά


7833ST - B0783300*

Φόρμα εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~88.04€~~
55.80€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **08**


7835ST - B0783500*

Φόρμα εργασίας stretch, T/C διαγώνια, 250 g/m², γκρι

~~120.90€~~
76.26€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **08**


7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγώνια, 245 g/m², μπλε

~~47.74€~~
30.38€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **00**
εως **07**



7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~58.32€~~
34.50€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01/03
έως 05



7880E - B0788009*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~61.38€~~
39.06€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY

LIGHT



7861E - B0786109*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~52.70€~~
37.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY

LIGHT



7863E - B0786309*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~75.84€~~
48.36€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY

LIGHT



7865E - B0786509*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~99.20€~~
63.24€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY

LIGHT



7867E - B0786709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι

~~57.04€~~
36.21€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

Beta EASY

LIGHT



7869 - B0786900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι

~~64.48€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01-02
έως 05



7869E - B0786909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια, 180 g/m² με επιθέματα Oxford, γκρι

~~68.20€~~
43.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

LIGHT



Beta EASY

7870E - B0787009*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~61.38€~~
39.06€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 07

LIGHT



Beta EASY

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7871E - B0787109*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνιά 180 g/m², μπλε

~~52.70€~~
37.50€

 **Beta EASY**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

LIGHT


7873E - B0787309*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνιά 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

 **Beta EASY**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

LIGHT


7875E - B0787509*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά T/C διαγωνιά 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

~~99.20€~~
63.24€

 **Beta EASY**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

LIGHT


7877E - B0787709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, ελαφρύ T/C διαγωνιά 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

~~57.04€~~
41.00€

 **Beta EASY**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **07**

LIGHT


7880SC - B0788000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C καμβάς, 290 g/m², μαύρο

~~74.40€~~
47.49€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **08**

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά


7900E - B0790009*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά, 280 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~64.48€~~
41.17€

 **Beta EASY**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7901E - B0790109*

Βερμούδα εργασίας από T/C καμβά, 280 g/m², γκρι

 **Beta EASY**

~~52.70€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7903E - B0790309*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 280 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

 **Beta EASY**

~~82.48€~~
52.45€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**


7905E - B0790509*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 280 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

 **Beta EASY**

~~106.64€~~
68.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**



7908 - B0790801*

Ελαφρύ φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι

~~85.72€~~
42.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **03**



7907E - B0790709*

Γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτασπο, από T/C καμβά, 280 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~83.24€~~
40.05€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**

Beta EASY



7909 - B0790901*

Τζάκετ εργασίας από καμβά T/C 270 g, ενθέματα Oxford, γκρι

~~70.88€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **01**



7909E - B0790909*

Τζάκετ εργασίας από T/C καμβά, 280 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~74.40€~~
47.49€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**

Beta EASY



7930D - B0793000*

Παντελόνι εργασίας, 100% βαμβάκι, 280 g/m², μπλε

~~68.20€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **04**



7970 - B0797001*

Παντελόνι από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο

~~24.80€~~
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
κίτρινο **01-03**
πράσινο **02-03**



7979 - B0797901*

Τζάκετ από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο

~~48.92€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
κίτρινο
01-02
05
πράσινο
01-02



7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καμάρας και μαξιλαράκι στη φτέρνα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
073980058 38-40
073980063 41-48



7984G - B079840525

Ζώνη εργασίας, 100% TPE, με επικρωμένη μεταλλική αγκράφα, ένα μέγεθος: 125 cm - μπορεί να κοντύνει, πλάτος: 35 mm, μαύρη





Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο **www.lam.gr**.
 Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.
 Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
 Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 000180